


Luquet & Duranton



Catalogue gammes...

BRACELETS



ÉTIQUETTES

IMPRIMANTES



Luquet & Duranton

C'est en 1898 que Louis Luquet de Saint- Germain crée son entreprise à Annonay, capitale française du papier.

Depuis, Luquet & Duranton fabrique des articles de papeterie et de consommables.

Depuis 120 ans l'entreprise à évolué et est depuis 20 ans un acteur majeur du marché pour les cliniques et les hôpitaux grâce à notre gamme complète.

Cela fait maintenant 10 ans que nous sommes le leader national du bracelet et de l'étiquette.

Notre équipe de professionnels (maquettistes, conducteurs, logisticiens...) perpétue une tradition de savoir-faire et de qualité ainsi qu'une grande flexibilité aux évolutions technologiques et environnementales.

Business partner Zebra

Depuis 1969, Zebra offre un atout performant aux équipes terrain des secteurs du commerce et de la distribution, de la santé, des transports et de la logistique, de la fabrication et autres pour obtenir une avance technologique offrant des résultats à la hausse en matière de satisfaction clients, de prise en charge des patients et d'activité commerciale.

Luquet & Duranton est distributeur en France de la marque Zebra depuis 2013. Travailler avec Zebra nous permet aujourd'hui de vous proposer des produits technologiques avec un service client au plus proche de vous.

Nous avons une réelle proximité avec Zebra ce qui nous permet de répondre à vos besoins et vos questions rapidement.



Des responsables de secteurs dans toute la France pour mieux vous accompagner

- 4 commerciales sédentaires responsables de secteurs géographiques
- Des commerciaux sur toute la France


Nos équipes commerciales sont à votre écoute pour traiter vos devis, commandes et livraisons ainsi que vous apporter nos conseils sur toute notre gamme de produits.

marion@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 30

farida@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 31

maud@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 32

aurelie@luquet-duranton.fr
04 75 69 22 33



CONTACTEZ-NOUS

Pour toutes informations et devis.
Par téléphone du lundi au vendredi
8h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Par email : pld@luquet-duranton.fr

Qualité & environnement




Toujours dans un souci de qualité et avec la volonté de vous satisfaire, et parce que la protection de l'environnement est une priorité pour chacun de nous, depuis 2004 Luquet & Duranton est reconnu Imprim'Vert®. Cette marque a pour but de valoriser les bonnes pratiques environnementales de notre profession.

Cette démarche s'inscrit dans une logique de qualité qui fait suite à nos différents engagements dont la certification ISO 9001 et l'attestation AFNOR.

Luquet & Duranton s'engage à concilier le développement économique et le progrès social avec le respect de l'environnement. Cet engagement éco-responsable se traduit par diverses démarches concrètes appliquées au quotidien.









BRACELETS



**Identitovigilance
patient**

Omniband



Laserband

BRACELETS

LASERBAND

Faites progresser votre établissement au niveau supérieur en prenant zéro risque avec la santé des patients.


Applications :

- identification de patients

- conçus pour répondre à l'ensemble des besoins d'identification de vos patients.
- disponibles en différentes tailles et couleurs
- peuvent être imprimés immédiatement sans avoir à investir dans un nouveau matériel.
- impressions résistantes à l'eau et à l'alcool
- impression direct depuis votre DPI



Force de traction nécessaire pour obtenir le déchirement du bracelet **28 kilos**



Réf.	Modèle	Longueur	Partie imprimable	Format planche	Couleurs disponibles
BRACELETS ADULTES LASERBAND					
15126	Bracelet d'identification adulte+ 20 étiquettes adhésives 1 bracelet par planche Étiquettes adhésive 68 x 23 mm (20 par planche)	213 mm	70x22 mm	A4	Blanc LB2-ADULT-L3E
15671	Bracelet d'identification adulte 1 bracelet par planche	232 mm	70x22 mm	108x279 mm	Blanc LB2-ADULT-L3S
BRACELETS PÉDIATRIE					
15127	Bracelet d'identification enfant + 20 étiquettes adhésives 1 bracelet par planche Étiquettes adhésive au format 68 x 23 mm (20 par planche)	185 mm	68x23mm	A4	Blanc LB2-PED-L3E
15673	Bracelet d'identification enfant 1 bracelet par planche	203 mm	70x22 mm	108x279 mm	Blanc LB2-PED-L3S

BRACELETS

OMNIBAND


Ce bracelet vous permet de mettre en place une solution d'identitovigilance immédiatement sans installation ou modification de vos process.

Applications :

- identification de patients

- mise en place immédiate du système
- système de protection intégré contre la falsification et inviolable
- résiste à l'eau et aux solutions à base d'alcool
- le bracelet transparent facilite la lecture optique des données
- participe à la démarche HAS v2010
- sans clip plastique pour éviter tout risque de contamination croisée
- impression directe depuis votre DPI

Compatible avec les étiquettes d'admission patient Gildas (APHP) ou toute autre étiquette (format 86 x 25 mm).




Réf.	Modèle	Longueur	Extension possible	Format étiquette	Format planche	Couleur
16744	Adulte (2 bracelets par planche)	254 mm	83 mm (2 par planche)	86x29 mm	153x279 mm	Transparent
18226	Adulte (2 bracelets par planche)	254 mm	83 mm (2 par planche)	86x29 mm	153x279 mm	Rouge
17846	Enfant (2 bracelets par planche)	220 mm	70 mm (2 par planche)	70x28 mm	140x230 mm	Transparent

BRACELETS

PLD

Le rabat adhésif sécurisé transparent protège les informations de l'eau et autres produits abrasifs et permet une lecture optimale des données.

- fermoir en polyoxyméthylène ultra léger empêchant la réutilisation
- matière plastique non extensible sans latex et sans phtalates
- convient aux étiquettes manuscrites, laser mais aussi thermique
- 7 couleurs disponibles (en fonction des stocks)
- format 298x32mm, zone de collage pour l'étiquette adhésive : 85x32mm
- boîte de 500 bracelets (en planches de 10 bracelets)



Réf.	Modèle	Extension possible	Format étiquette	Format planche	Couleur
17543	Adulte (10 bracelets par planche)	230 mm	85x32 mm	298x32 mm	Violet
18116	Adulte (10 bracelets par planche)	230 mm	85x32 mm	298x32 mm	Blanc
18117	Adulte (10 bracelets par planche)	230 mm	85x32 mm	298x32 mm	Rouge
18118	Adulte (10 bracelets par planche)	230 mm	85x32 mm	298x32 mm	Vert
18119	Adulte (10 bracelets par planche)	230 mm	85x32 mm	298x32 mm	Bleu
18120	Adulte (10 bracelets par planche)	230 mm	85x32 mm	298x32 mm	Jaune
18121	Adulte (10 bracelets par planche)	230 mm	85x32 mm	298x32 mm	Orange
19795	Adulte (10 bracelets par planche)	230 mm	85x32 mm	298x32 mm	Transparent
19337	Adulte large (10 bracelets par planche)	230 mm	70x42 mm	280x72 mm	Blanc
19336	Adulte large (10 bracelets par planche)	230 mm	70x42 mm	280x72 mm	Violet
19339	Adulte large (10 bracelets par planche)	230 mm	70x42 mm	280x72 mm	Bleu
18332	Enfant		61x32 mm		Blanc
18333	Enfant		61x32 mm		Bleu
18334	Enfant		61x32 mm		Rose
18984	Bébé		49x20 mm		Blanc
18983	Bébé		49x20 mm		Bleu
18985	Bébé		49x20 mm		Rose

BRACELETS

AVEC CARTE A INSÉRER

Bracelet d'identification adulte avec protection des données et utilisation d'une carte à insérer.
Inviolable et non transférable.

Applications :

- identification de patients



- fermoir en polyoxyméthylène ultra léger empêchant la réutilisation.
- matière vinyle non extensible sans latex
- résistant à l'eau, solvants et matières abrasives
- convient à une identification manuscrite sur la carte à insérer, aux étiquettes manuscrites, mais aussi laser
- boîte de 500 bracelets (en planche de 4 bracelets)



1) attention à la qualité des fermoirs plastiques qui se détachent facilement chez certains patients et peuvent provoquer un étouffement en cas d'ingestion.

2) risque potentiel d'escarre à cause du fermoir.

3) nécessité d'apporter des ciseaux près du patient pour couper le bracelet.

Réf.	Modèle	Format étiquette	Format bracelet	Couleur
19043	Adulte	61x25 mm	230x25 mm	Blanc
23215	Adulte	61x25 mm	230x25 mm	Rouge
17596	Pédiatrie	47x18 mm	150x18 mm	Rose
23218	Pédiatrie	47x18 mm	150x18 mm	Bleu

BRACELETS

TYVEK

Bracelet très résistant en Tyvek, non étirable et indéchirable. Simple d'utilisation, il est très économique.

Applications :

- identification de patients

- longueur : 250 mm
- largeur : 25 mm
- non toxique et hypoallergénique
- bracelet en Tyvek qui est une matière légère, indéchirable et résistante à l'eau
- numéro imprimé
- boîte de 1000 bracelets présentés en planche de 10
- large choix de coloris : 18 couleurs possibles



BADGE

IDENTITÉ VISITEUR

Pratiques, efficaces les produits Zebra permettent d'identifier des personnes, qu'il s'agisse de patients d'un hôpital ou de visiteurs.

Rouleau de 600 cartonnets avec trou format 32 x 57 mm en thermique top 185 microns SANS adhésif en mandrin de 25 mm. Vendu par 12.

Rouleau de 967 cartonnets avec trou format 57 x 35 mm en thermique top 185 microns SANS adhésif en mandrin de 25 mm. Vendu par 12.



BRACELETS

IDENTITOVIGILANCE PATIENTS

La gamme de bracelets Zebra se décline en trois tailles (adulte, enfant et nouveau-né) et en différentes qualités.



BRACELETS

MOUSSE BEBE

- Bracelet d'identification bébé avec un rabat adhésif
- En sachet individuel
- Par boîte de 12 bracelets

Réf.	Couleur
23955	Bleu
23956	Rose



BRACELETS


ZBAND DIRECT

Les bracelets Zebra ZD510 HC/HC100 garantissent la traçabilité et la sécurité du patient au coeur de votre établissement de santé.

Applications :

- identification de patients

Taille adulte disponible en 8 coloris : blanc, rouge, bleu, violet, rose, orange, jaune. Taille enfant et bébé en blanc uniquement



- résistant jusqu'à 10 jours
- résistent à l'humidité, l'alcool, solvants et aux savons doux
- impression direct depuis votre DPI

Principales caractéristiques techniques :

- en polypropylène blanc couché sur la face supérieure en 152 microns +/- 10% .
- revêtement antimicrobien.
- impression en mode thermique direct.
- fermeture par languette adhésive en acrylique haute performance.
- sans latex et anti-UV.



Réf.	Modèle	Format	Kit de
13548	Adulte (8 coloris)	25x279 mm	6 cartouches de 200 bracelets
13549	Enfants (blanc)	25x178 mm	6 cartouches de 300 bracelets
13550	Bébé (blanc)	25x152 mm	6 cartouches de 275 bracelets

BRACELETS

ULTRASOFT

Le plus doux des bracelets thermiques direct sur le marché.

Applications :

- identification de patients

- ultra-doux
- confortable
- faciles à imprimer
- simple à mettre en place
- fiables et résistants



Principales caractéristiques techniques :

- blanc synthétique thermique directe de 178 microns ultra-doux avec languette adhésive permanente
- traitement antimicrobien du bracelet
- sans latex, étanche et résistant aux salissures, à l'abrasion, à l'alcool et autres substances utilisées dans un environnement hospitalier
- impression direct depuis votre DPI

**Nouveaux
coloris**

ROSE




BLEU



Réf.	Modèle	Format	Kit de
18765	Adulte	25x279 mm	6 cartouches de 175 bracelets
20142	Enfants	25x178 mm	6 cartouches de 250 bracelets
19155	Bébé	25x152 mm	6 cartouches de 300 bracelets

ÉTIQUETTES



En planche

En rouleau



Seringues

Indexation




ÉTIQUETTES EN PLANCHE

Toutes nos étiquettes sont en papier PEFC.
Certification Imprim'vert. Utilisation de colles sans solvant.


Applications :

- identification de patients

Nos étiquettes en planches sont conçues pour être imprimées à partir d'imprimantes laser et jet d'encre ainsi que par des photocopieurs.



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Les différentes qualités.

Laser permanent kraft 55
Laser permanent kraft 70
Jet lite permanent kraft 55
Jet lite permanent kraft 70
Laser Adhésif Enlevable
Laser Adhésif renforcés
Laser inviolable
Polylaser permanent

Les différents formats.

Planches format A4
Planches format A5+
Planches format A5
Formats standards disponibles ou sur
fabrication : tous supports, tous formats

Les couleurs.

Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Fluo...


Conditionnement :

Par 100, 200, 500 ou 1000 planches

ÉTIQUETTES CHIMIO

Des planches d'étiquettes destinées aux services chimiothérapies
pour pouvoir effectuer la traçabilité
du traitement.

- grammage : 60gr
- avec liserés rouges imprimés
- planches conformes aux protocoles de soins en vigueur
- l'étiquette collée résiste à des températures pouvant aller de
-40°C à +40°C



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

ÉTIQUETTES EN ROULEAU

Des étiquettes multi-usages spécifiques ou sur-mesure. Nous vous proposons une large gamme d'étiquettes en rouleaux.

- Différentes matières (pour impression thermique ou transfert thermique) : Vélin laser, thermique Eco, thermique Top, Polypropylène, polyester.
 - Type de colle : permanent, renforcé (support difficile, produit stocké au froid ou passage à l'autoclave...), spécial congélation (collé sur produits déjà congelé) ou autoclave, enlevable
 - Différents formats : carré, rond, rectangulaire
 - Diamètre du mandrin : 25, 40 ou 76 mm
 - Sens d'enroulement : extérieur ou intérieur
 - Impression : typo, flexo, offset, sérigraphie
- 



ÉTIQUETTES SERINGUES

Les étiquettes seringues permettent la prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie grâce à un étiquetage précis et fiable. Elles répondent aux exigences des normes internationales ISO 26825-2008 et ASTM D4774-94 (2000).

- Adhésif permanent
- Disponible en 2 formats
- Possibilité de fabriquer des étiquettes sans texte : disponible pour chaque catégorie de couleur
- Possibilité de vous fournir un BAT avant impression
- Accessoires optionnels : support cartouches, Mât pour les supports, bride
- Possibilité format Pousse-seringue : 28 x 70 mm (bobine de 400 étiquettes) ou 32 x 70 mm (bobine de 500 étiquettes)



Format : 28 x 40 mm
(bobine de 500 étiquettes)

Version 14 ou 20 cartouches
pour étiquettes 14x40 mm

Version 9 cartouches
pour étiquettes 28x40 mm

ÉTIQUETTES

INDEXATION

Une gamme d'étiquettes pour la codification couleur (numériques ou alphabétiques) pour répondre à vos besoins de classement.

Étiquettes de qualité supérieure résistantes au temps, aux manipulations et aux solvants.

- qualité supérieure
- résistante au temps, aux manipulations et aux solvants
- pour un système de classement et d'archivage simple, efficace et personnalisable

Principales caractéristiques techniques :

- plusieurs gammes de disponibles : lettres, chiffres, vierges
- en bande ou en rouleau



ÉTIQUETTES

RPPS

- Étiquette format 63,5 x 33,9 mm
- Planche A4 de 24 étiquettes (3x8)
- Sur papier blanc permanent Spécial Laser
- Coins arrondis pour réduire les risques d'arrachage
- Inviolables par le biais de 4 petites découpes dans les coins de l'étiquette



- Étiquette format 63,5 x 33,9 mm
- Planche A4 de 24 étiquettes (3x8)
- Sur papier blanc permanent Spécial Laser
- Coins arrondis pour réduire les risques d'arrachage
- Inviolables par le biais de 4 petites découpes dans les coins de l'étiquette
- Impression 1 couleur noire avec code barre et n°rpps ou n°finess

IMPRIMANTES



ZD-421



ZD-411



ZD-510 HC

ZD421

IMPRIMANTE DE BUREAU 4 POUCES THERMIQUE DIRECT OU TRANSFERT THERMIQUE

Rapides, simples d'utilisation, faciles à déployer et à gérer.

Applications :

- étiquetage de dossiers médicaux
- bracelets d'identification de patients
- étiquetage de produits pharmaceutiques
- ordonnances
- étiquetage de prélèvements et de tube de sans
- étiquetage pour le suivi d'actifs

- meilleure qualité d'impression de sa catégorie
- options de traitement des consommables et des modules de communication installables sur site
- version disponible pour le secteur de la santé
- suite Print DNA optimisée par Link-OS

Principales caractéristiques techniques :

- thermique direct ou transfert thermique
- résolution de 203 et 300 dpi
- USB, USB hôte, Bluetooth Low Energy, Ethernet, double radio sans fil, réseau sans fil compatible avec les normes les plus récentes (Mfi certified Bluetooth 4.1 et Wi Fi 802.11ac)
- alimentation électrique de qualité médicale (IEC 60601-1)



Les consommables compatibles

Largeur étiquette et consommable maximale
De 15 mm à 118 mm

Taille du rouleau de consommables

Diamètre extérieur maximal : 127 mm

Diamètre intérieur du mandrin : 12,7 mm et
25,4 mm en standard ; 38,1 mm ; 50,8 mm et

76,2 mm avec les adaptateurs en option

Types de consommables

Étiquettes en rouleau ou en paravent, découpées
ou en continu avec ou sans marque noire, support
de cartonnnette, papier pour reçus en continu et
bracelets

Ruban transfert thermique

Largeur du ruban 33,8 mm - 109,2 mm

Diamètre intérieur du ruban Ruban 300 mètres :
25,4 mm Ruban 74 mètres : 12,7 mm

CONSOMMABLES ZD421

TRANSFERT THERMIQUE

En transfert thermique

Suivi de documents/ Etiquetages de dossiers médicaux/échantillons.

- Rouleau de 2580 étiquettes format 51mm x 25mm couché mat transfert thermique en mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 8 bobines d'étiquettes.
- Rouleau de 3315 étiquettes format 57mm x 19mm couché mat transfert thermique en mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 12 bobines d'étiquettes.
- Rouleau de 2100 étiquettes format 57mm x 32mm couché mat transfert thermique en mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 12 bobines d'étiquettes.
- Rouleau de 2100 étiquettes format 70mm x 32mm couché mat transfert thermique en mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 4 bobines d'étiquettes.
- Rouleau de 2580 étiquettes format 76mm x 50mm couché mat transfert thermique en mandrin de 25mm adhésif permanent. Finition : avec pré-découpe. Carton de 12 bobines d'étiquettes.

ADHÉSIF PERFORMANT JUSQU'À -40°C

Ruban de transfert

Qualité standard :

Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire qualité 2300 format 64mm x 74m en mandrin de 12.7mm.

Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire qualité 2300 format 84mm x 74m en mandrin de 12.7mm.

Qualité supérieure :

Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire-résine qualité 3200 format 64mm x 74m en mandrin de 12.7mm.

Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire-résine qualité 3200 format 84mm x 74m en mandrin de 12.7mm.

Haute Qualité :

Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en cire qualité 2300 format 110mm x 74m en mandrin de 12.7mm



CONSOMMABLES ZD421

TRANSFERT THERMIQUE

Applications cryogénique

Étiquetages d'échantillons à températures ultra-basses dans des applications cryogéniques
-Rouleau de 4430 étiquettes format 30mm x 15mm extrême basse température polypropylène Cryocool 8000T en mandrin de 25mm adhésif permanent basse température. Finition : sans pré-découpe. Carton de 3 bobines d'étiquettes.

-Rouleau de 4800 étiquettes format 38mm x 13mm extrême basse température polypropylène Cryocool 8000T en mandrin de 25mm adhésif permanent basse température. Finition/ sans pré-découpe. Carton de 3 bobines d'étiquettes.

Le polypropylène transfert thermique est avec un adhésif résistant à l'azote liquide et à la glace sèche. L'adhérence est comprise entre -196°C et +88°C..

Ruban de transfert recommandé

Haute Qualité :

Carton de 12 rubans transfert thermique Zebra, couleur noir en résine qualité 5095 format 64mm x 74m en mandrin de 12.7mm.

Étiquetage pour services de stérilisation (outils et matériels chirurgicaux) :

Pour l'identification d'équipements et d'instruments chirurgicaux à stériliser, nous vous proposons des étiquettes en polyester blanc avec un adhésif permanent résistant aux agressions chimiques et aux températures élevées (résiste aux températures en autoclave, avec un adhésif performant entre -40°et +150°C- Excellente résistance aux agressions chimiques). Nous proposons également des étiquettes en velin résistant à des températures entre -40° et +70°C.



En thermique direct : (pas de ruban transfert)

Nous proposons également des étiquettes pour l'impression thermique directe.

Que ce soit en thermique top et thermique éco, nous proposons un adhésif performant jusqu'à -40°C. Le papier offre une certaine résistance à l'humidité.

Nous choisissons la matière frontale en fonction du support, de l'utilisation :

- Étiquetages de dossiers médicaux
- Bracelets patients
- Produits pharmaceutiques
- Ordonnances
- Prélèvements et tubes de sang.



ZD411

IMPRIMANTE DE BUREAU COMPACTES THERMIQUE DIRECT

Cette imprimante d'étiquettes et de bracelets conçues pour des performances durables.

Applications :

- identification de patients
- étiquetage de dossiers médicaux
- étiquette de dossier patient
- identification des médicaments
- étiquetage de prélèvements et de tubes de sang

Principales caractéristiques techniques :

- transfert thermique ou thermique direct
- 203 et 300 dpi
- USB, USB hôte, Ethernet 10/100 installable sur site, détection automatique série RS-232, double radio sans fil, Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth Classic 4.2
- alimentation électrique de qualité médicale (IEC 60601-1)



Les consommables compatibles

Largeur étiquette et consommable maximale

57 mm/2,25 po

Taille du rouleau de consommables

127 mm/5 po de diamètre extérieur

Diamètre intérieur du mandrin : 12,7 mm

(0,5 po) et 25,4 mm (1 po) en standard,

38,1 mm (1,5 po), 50,8 mm (2 po) et

76,2 mm (3 po) avec adaptateurs en option

Types de consommables

Étiquettes en rouleau ou en paravent, découpées ou en continu avec ou sans marque noire, support de cartonnnette, papier pour reçus en continu et bracelet

ZD411 HC

IMPRIMANTE DE BUREAU COMPACTES

THERMIQUE DIRECT

Avantages :

- Il révèle une excellente qualité d'impression de l'image thermique.
- Les deux couches de protection assurent la conservation et la protection de l'image révélée sur l'étiquette face aux agressions telles que : l'eau, l'alcool, la lumière, l'huile, le silicone, les plastifiants, les solvants, certains produits chimiques, etc.
- La couche de protection frontale a deux fonctions : garantir la bonne accroche de l'encre sur le papier lors de la pré-impression et réduire l'abrasion de la tête thermique.



Etiquetage de produits de petites tailles :

- Rouleau de 2780 étiquettes 31 x 22 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2580 étiquettes 32 x 25 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2580 étiquettes 51 x 25 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Sans prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.

Etiquetage d'échantillons/prélèvements (tubes, fioles, lames)

- Rouleau de 930 étiquettes 25 x 76 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2780 étiquettes 31 x 22 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2580 étiquettes 32 x 25 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2580 étiquettes 51 x 25 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Sans prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 2100 étiquettes 57 x 32 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.
- Rouleau de 1370 étiquettes 57 x 51 en thermique top blanc avec adhésif permanent en mandrin de 25mm. Finition : Prédécoupe entre étiquettes. Vendu en cartons de 12 rouleaux.

Pour tous autres formats, contactez nous et nous saurons répondre à vos besoins.

ZD510 HC

IMPRIMANTE DE BRACELET SPÉCIALE INDUSTRIE DE LA SANTÉ

Pratiquement aucune formation requise

La ZD510-HC est l'imprimante de bracelets la plus simple à utiliser du marché. Insérez simplement la cartouche de bracelets Zebra Z-Band et imprimez. La ZD510-HC identifie immédiatement la taille du bracelet et configure automatiquement les paramètres de contraste et de vitesse, pour une qualité d'impression optimale.

Qualité exceptionnelle, avec les bracelets Zebra Z-Band

Conçus, produits et rigoureusement testés par Zebra, les bracelets Z-Band assurent une durabilité d'image optimale et une performance de lecture hors pair. Ils résistent aux désinfectants pour les mains et se déclinent en plusieurs tailles, coloris et niveaux de confort.



Nettoyage facile

Le boîtier résistant aux UV et aux désinfectants de l'imprimante ZD510-HC est conçu pour les traitements chimiques et UV réguliers, qui préviennent la propagation des germes, pour une plus grande sécurité des patients.

Les bracelets des patients sont la base d'un processus plus efficace pour la délivrance de soins. La solution d'impression de bracelets ZD510-HC associe l'imprimante ZD510-HC hautement fiable à des cartouches faciles à charger, contenant des bracelets Zebra Z-Band®, seuls bracelets antimicrobiens disponibles sur le marché. Avec ses options de connectivité complètes, son boîtier résistant aux produits désinfectants et la puissante suite d'applications, utilitaires et outils de développement Print DNA, la ZD510-HC permet d'augmenter la productivité du personnel et la sécurité des patients. Tout aussi capable d'imprimer des bracelets pour les parcs de loisirs, les parcs aquatiques et les événements publics, la ZD510-HC est la solution d'impression de bracelets la plus fiable et la plus facile à utiliser du secteur.

BRACELET

ZD510 HC

SOFT ZBAND

Bracelets Zebra pour Nouveau-né format 19mmx195mm en polypropylène/nylon blanc thermique direct, souple avec un adhésif inviolable pour la fixation. 260 bracelets par cartouche, 6 cartouches par boîte. Les bracelets sont dans une cartouche à chargement facile pour les imprimantes HC100 & ZD510-HC.

QUICK CLIP

-Bracelets Zebra pour adulte format 30mmx279mm en polypropylène thermique direct, souple avec un adhésif inviolable pour la fixation. 240 bracelets par cartouche. 4 cartouches + 4 sachets de 275 clips par boîte. Cartouche à chargement facile pour les imprimantes HC100 & ZD510-HC.

- Bracelets Zebra pour enfant format 25mmx178mm en polypropylène thermique direct, souple avec un adhésif inviolable pour la fixation. 380 bracelets par cartouche. 3 cartouches + 5 sachets de 275 clips par boîte. Cartouche à chargement facile pour les imprimantes

Clips pour bracelets Quickclip Zebra. 275 Clips par sachet. (Bracelet non compris)
Existent en couleur rouge-bleu-vert-jaune-rose



SERVICE ET ASSISTANCE



Service et assistance

Le contrat de maintenance Zebra OneCare offre un service conçu pour l'assistance et la facilitation des processus métier essentiels, à un prix économique. N'hésitez pas à nous consulter lors de l'achat d'une imprimante.

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES



ZD621 HC



ZT 200



ZT 411 / 421

ZD621 HC

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE

Qualité d'impression , rendement, et g rabilit  maximum

Avec une qualit  d'impression exceptionnelle et des fonctionnalit s hors pair, le mod le Zebra ZD621-HC n'a aucun mal   se d marquer des imprimantes de bureau conventionnelles. D clin e en mod les thermique direct et transfert thermique, la ZD621-HC offre la plupart des fonctions standard de toute imprimante de bureau Zebra. Une s curit  in gal e qui  volue constamment, pour vous prot ger vos donn es sensibles des cyberattaques, notamment les informations concernant les patients.



Options de connexion compl tes

Vous pouvez connecter la ZD621   vos r seaux c bl s et sans fil existants, ou directement   un PC. Chaque ZD621 int gre la connectivit  Ethernet, s rie, USB 2.0 et USB Host, et offre, en option, la double radio sans fil avec Wi-Fi 802.11ac rapide et Bluetooth 4.1. Elle imprime les donn es de tous les p riph riques Windows , Android  ou iOS, et s'int gre   votre appli mobile de configuration d'imprimantes Zebra   l'aide de Bluetooth Low Energy (BLE).

Impression simple, s re et en toute confiance

La suite logicielle Print DNA prise en charge par le syst me d'exploitation Zebra Link-OS vous permet de commencer   imprimer rapidement et s rement. L'impression est homog ne et ininterrompue, gr ce   une solution int gr e et interop rable, et votre imprimante  volue en fonction de vos besoins professionnels.



ZT200

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE

Une solution taillée sur mesure pour l'utilisateur

Avec un design optimisé et plus compact, les imprimantes de la gamme ZT200 occupent moins d'espace que les modèles Stripe et S4M. La prise en main ne requiert qu'une formation minimale, la maintenance des composants s'effectue sans outil et sa conception durable réduit l'entretien au minimum.



Un design peu encombrant

- Empreinte compacte et design optimisé pour un volume qui tient facilement dans des zones confinées avec peu d'espace
- Un design élégant et compact avec un capot à double-volet (nécessite un dégagement d'ouverture de 102 mm) qui s'intègre facilement dans des espaces restreints pour maximiser l'espace de travail

Qualité d'impression

- Conçue pour une plus grande précision avec des ajustements fins
- Texte et codes à barres nets – même sur des consommables de petite taille

Les imprimantes ZT200 utilisent également l'environnement Zebra Link OSTM : une plateforme ouverte qui associe un système d'exploitation pour imprimantes intelligentes Zebra à de puissantes applications logicielles. AirWatch® Connector simplifie également la gestion des imprimantes.

La gamme ZT200 se distingue par sa facilité d'utilisation, sa polyvalence et ses nombreux avantages.



ZT421

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE

Une fiabilité 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour éviter les temps d'arrêt

Il vous faut des systèmes d'impression capables de prendre en charge vos processus vitaux et de vous aider à faire face à la hausse de la demande. La ZT421 dispose des mécanismes d'impression et des composants internes Zebra réputés de haute qualité afin d'assurer des performances infaillibles.

24 h sur 24 et 7 jours sur 7, de fournir une qualité exceptionnelle à tout moment et d'éliminer presque tous les temps d'arrêt coûteux.



Une faculté d'adaptation face à l'évolution des besoins. La ZT421 est conçue pour évoluer au rythme de vos besoins en simplifiant les mises à jour matérielles, en s'intégrant facilement aux logiciels de gestion d'équipements les plus courants et en rationalisant les mises à jour logicielles, grâce aux applications Link-OS simples d'emploi.

IMAGEUR PORTABLE



DS8178



DS2200 HC



DS4608

DS8178

Description :

Lecture de bracelets et d'étiquettes.

La gamme capturent instantanément les codes-barres les plus délicats (denses, mal imprimés, froissés, décolorés, déformés, salis ou endommagés), ainsi que les codes-barres électroniques affichés sur des écrans peu éclairés.

Avantages :

- Une fiabilité 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour éviter les temps d'arrêt
- Une durabilité inégalée dans des conditions extrêmes
- Une grande variété d'options de connexion pour une configuration flexible
- Un prix respectueux de votre budget
- Une faculté d'adaptation face à l'évolution des besoins
- Des fonctions supplémentaires pour améliorer les performances

Connexion disponible :

En standard = Bluetooth standard Version 4.0
avec BLE : Classe 1 (330 pi/100 m) et Classe 2
(33 pi/10 m), port série et profils HID

Qualité d'image :

109 PPI sur document A4

Capacité de décodage :

1D
2D
Digimarc (filigrane numérique)

Les services Zebra associés à ce scanner :

123Scan
Symbol Scanner SDK
Scanner Management Service (SMS)



DS2200 HC

Description :

Lecture de bracelets et d'étiquettes.

La gamme DS2200-HC résiste à la désinfection constante nécessaire au niveau du point d'intervention. Il capture rapidement et facilement les nombreux types de codes à barres couramment utilisés dans les hôpitaux

Avantages :

Charge rapide, flexible et facile

Contrôle des scanners depuis un smartphone, une tablette ou un PC

Outils gratuits pour faciliter la gestion et répondre aux besoins de développements applicatifs

Intégration facile avec les applications de dossiers médicaux sur tablette

Connexion disponible :

En standard = Bluetooth standard Version 4.0
avec BLE : Classe 2 (10 m), port série et profils
HID ; puissance en sortie réglable à partir de
2,0 dBm en 8 paliers

Qualité d'image :

640 x 480 pixels

Capacité de décodage :

1D

2D

Les services Zebra associés à ce scanner:

DataCapture DNA

Scanner Management Service (SMS)

Symbol scanner SDK



DS4608

Description :

Lecture de bracelets et d'étiquettes.

Conçu pour être utilisé dans tout l'hôpital, le DS4608-HC peut résister à une désinfection constante au point d'intervention et présente un viseur à LED qui peut être utilisé en toute sécurité en unité néonatale des soins intensifs.

Avantages :

Facile à désinfecter

Différents modes de signalisation

Viseur à LED sans danger pour les yeux

Capture de plusieurs codes-barres, par simple pression sur le déclencheur

Connexion disponible :

En standard = USB, RS232, TGCS
(IBM) 46xx sur RS485

Qualité d'image :

1280 x 800 pixels

Capacité de décodage :

1D

2D

Les services Zebra associés à ce scanner:

Multi-code Data Formatting

Scanner Management Service (SMS)

123Scan



LEXIQUE

Adhésif : matériau synthétique permettant de faire adhérer 2 surfaces sans mouillage.

Adhésif enlevable : adhésif avec un faible pouvoir d'adhésion finale, qui peut donc être retiré après avoir été collé sur un substrat. Synonyme d'amovible.

Adhésif permanent : adhésif ayant un fort pouvoir d'adhésion finale. Il se fixe rapidement et de façon permanente sur un support.

Adhésif renforcé : permet d'améliorer l'adhésion d'une étiquette lorsque la surface du support empêche la cohésion parfaite de l'étiquette.

Aplat : surface recouverte uniformément par une couche d'encre. L'aplat désigne toute couleur imprimée à 100% (teinte 100%) : il n'y a donc plus de point de trame.

Avance : Sens de défilement de la bande (hauteur). Désigne également l'espace entre 2 étiquettes.

Backing : bande de roulement qui supporte le complexe adhésif siliconé ou les étiquettes. Synonyme de dorsal ou protecteur.

BaT : Bon A Tirer : acceptation signée par le client, prouvant qu'il donne son accord pour l'impression. La signature du BAT dégage l'imprimeur de toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission constatées après impression.

Calage : enchainement des actions : positionnement et fixation de la plaque portant la forme imprimante sur le cylindre porte-plaque, + remplissage des encriers, + alimentation en papier, réglage marge et plateau de réception.

Cliché : caractérise la forme, utilisée pour l'impression typo ou flexo, et qui assure le transfert de l'encre dans les zones déterminées. Est aussi appelé matrice ou plaque d'impression.

CMJN ou Quadri : La quadrichromie ou CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) (en anglais CMYK, cyan, magenta, yellow, black) est un procédé d'imprimerie permettant de reproduire un large spectre colorimétrique à partir des trois teintes de base (le cyan, le magenta et le jaune ou yellow en anglais) auxquelles on ajoute le noir (black).

Cohésion : temps nécessaire pour que la couche d'adhésif résiste à l'arrachage.

Couché : papier amélioré par une opération de couchage.

Dorsal : bande de roulement, support siliconé de l'étiquette adhésive (également appelé backing ou protecteur).

Dpi : Dot per Inch en anglais, soit point par pouce, pour définir la qualité d'impression d'un fichier numérique (imprimerie et imagerie numérique). Le point par pouce est une unité de précision. Plus cette valeur est élevée et meilleure est la qualité. Pour une photographie numérisée destinée à l'impression, il est d'usage de l'échantillonner à 300 DPI.

Échenillage : lors de l'impression, la découpe à mi-épaisseur (mi-chair) isole l'étiquette sur le support dorsal siliconé. La matière inutile (squelette ou dentelle) entre les étiquettes est enlevée par la technique de l'échenillage.

Flans : parties latérales de la bobine d'étiquettes.

LEXIQUE

Fluage : débordement éventuel de l'adhésif sur les cotés de l'étiquette.

Frontal : partie noble destinée à l'impression, de qualité et de nature différente selon les applications.

Grammage : Poids au m2 du complexe adhésif ou de l'étiquette.

Intervalle : mesure l'écart entre 2 étiquettes dans le sens de l'avance.

Lacet : mesure l'écart entre l'étiquette et le bord de la bobine.

Laize : largeur de la bande d'étiquettes.

Mandrin : tube en carton sur lequel la bande d'étiquettes est enroulée. Les diamètres intérieurs des mandrins standards sont de 40 mm ou 76 mm. D'autres diamètres peuvent être demandés, mais sur devis, et allongement du délai.

Monochrome : composé d'une seule couleur.

Pantone : ton direct. (pour les impressions nous convertissons les pantones en valeur quadri). Contrairement à la quadrichromie, qui est un mélange optique de la couleur, le Pantone est un mélange physique de 14 encres primaires qui sont mélangées. Le nuancier Pantone, (appelé "pantonier"), comprend pas moins de 800 teintes, qui donnent les proportions de chacune de ces 14 teintes de base.

Pelliculage : ajout par lamination d'un film transparent synthétique sur un support afin d'en protéger l'impression.

Protecteur : matériau siliconé anti-adhérent utilisé pour transporter des étiquettes adhésives pendant la fabrication en continu.

Refente : découpe réalisée sur le dorsal d'une planche pour faciliter la séparation des étiquettes du support siliconé.

Refente dorsale : séparation en plusieurs éléments du matériau protecteur.

Sens d'enroulement : il indique la position des étiquettes, à l'intérieur ou à l'extérieur de la bobine.

Sens de sortie : il indique l'orientation des étiquettes sur la bande, information à fournir en cas de pose automatique.

Silicone : protecteur anti-adhérent dont est enduit le dorsal.

Substrat : support sur lequel l'étiquette est destinée à être collée.

Support : c'est le matériau frontal destiné à l'impression, (papier couché ou film synthétique adhésivé, etc.). Découpé à intervalles réguliers suivant la forme choisie de l'étiquette, il est collé ultérieurement sur le substrat.

Tack : pouvoir collant immédiat de l'adhésion initiale sans pression. Il mesure la force nécessaire pour séparer l'étiquette adhésive d'un substrat après un temps de contact très court.

Thermique : désigne un papier ou film synthétique ayant subi un traitement chimique réagissant directement à la température des têtes d'imprimantes thermiques. Ce support d'impression est souvent utilisé pour des étiquettes dont la durée de vie est assez courte.

Trame : multitude de petits points à grosseur variable (visible avec un compte-fil grossissant) simulant des demi-tons.

Transfert thermique : il s'effectue avec des rubans enduits de cire ou de résine conçus spécialement pour les imprimantes à transfert thermique.

LUQUET & DURANTON

BRACELET ZEBRA MÈRE / NOUVEAU NÉ

L'identitovigilance est un enjeu majeur pour les établissements de santé.
Le bracelet mère-nouveau né permet à chaque bébé d'être correctement identifié et associé à sa mère.

1 seule imprimante
1 seule impression pour un
bracelet mère et 2 bracelets bébé
Bracelet Ultra souple et flexible
Fermeture adhésive inviolable
Sans latex



Retrouvez nos produits, nos offres et notre actualité sur
notre site web.

- Demande de devis
- Exclusivité web

www.luquet-duranton.fr

Luquet & Duranton - 2 route de Californie - BP135
07104 Annonay Cedex
Tél : +33 (0)4 82 29 47 15 - Fax : +33 (0)4 75 32 12 54
Email : pld@luquet-duranton.fr